

Objektblatt zum königlich-sächsischen-Meilenstein (ksM)

Objekt

Standortangaben:

Blatt-Nr. TK 25	4744
Kreis	TDO
Straße	S 31
Von-Netzknoten (0)	4744 013
Nach-Netzknoten (E)	4744 014
Entfernung bis 0/E (m)	0-1700
Straßenseite	links

Koordinaten (GPS) WGS84

51° 16' 01,0"	n.Br.
13° 06' 50,0"	ö.L.

Angaben zum Stein:

Originalstein	ja
Originalstein als:	
Kilometerstein	
Straßenmeisterstein	
Vermessungsstein	
Wegestein	
Poststein	
Myriameter-/Meilenstein	
?	
Nachbildung	
Jahr der Aufstellung	

--

Zusatzangaben zum Standort:

kein Originalstandort!
S 31, Torfwerk, Abzw. Siedlerweg
Originalstandort laut Akte:
„Der Halbmeilenstein steht in der Flur
Lonnewitz, 1139.Ellen über den links
auf die Chaussee auftreffenden Commu-
nicationswege von Kreina und 1783.
Ellen von der Mitte der Wölbschleuse an
der Flurgrenze mit Naundorf und dem
links auftreffenden CW von Zöschau.“

HM Lonnewitz 04758 Oschatz OT Lonnewitz Große Kreisstadt Oschatz




Foto: G. Emmerich 08.05.2021


Zur Geschichte des Steins:

Der HM gehörte zum **Postcours No.70.Oschatz - Leisnig**, der am 07.06.1859 vermessen wurde (Wilke).

aktualisiert von:

G. Emmerich u. M. Thon

05.11.2023



Kronenmaße in cm:

- a) =
- b) =
- c) =
- d) =
- e) =


Dübellöcher


Gesamtlänge des Steines in cm =

Verantwortlicher Eigentümer:

Gemeinde Naundorf

Vorhandene Inschriften:





sachsen.de

Geoportal Sachsenatlas

 jetziger Standort 51° 16' 01,0" N, 13° 06' 50,0" E

 Originalstandort 51° 16' 28,0" N, 13° 07' 18,0" E



G. Emmerich 08.05.2021

